



Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

Certificado N.º: TÜV 21.0299

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

Revisão: 01

Review ♦ Revisión:

Válido até: 29/04/2027

Valid until ♦ Válido hasta:

Emitido em: 29/04/2021

Issued ♦ Emitido:

Produto:

Product ♦ Producto:

Interruptor Modular de Embutir 10A 250V~

Solicitante:

Applicant ♦ Solicitante:

TRANSMÓBIL ELETROELETRÔNICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Rua Atílio Biscuola, 343 – Capivari

13290-000 – Louveira - SP

CNPJ: 43.364.785/0001-94

Fabricante:

Manufacturer ♦ Fabricante:

TRANSMÓBIL ELETROELETRÔNICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Rua Atílio Biscuola, 343 – Capivari

13290-000 – Louveira - SP

CNPJ: 43.364.785/0001-94

Fornecedor / Representante Legal:

Supplier / Legal Representative ♦ Proveedor / Representante Legal:

Não Aplicável.

Normas Técnicas / Regulamento:

Standards / Regulation ♦ Normas / Reglamento:

ABNT NBR NM 60669-1/2004 e

Portaria nº 234 de 30 de Junho de 2008 do INMETRO.

Modelo de Certificação:

Certification Model ♦ Modelo de Certificación:

Modelo 5 de certificação de produto conforme determina a portaria nº 234 de 30 de junho de 2008 do INMETRO, com avaliação por ensaio de tipo e auditoria de fábrica iniciais e avaliação de acompanhamento a cada 6 meses com auditoria de fábrica e ensaios parciais conforme definido no RAC.

Laboratório, N.º do Relatório de Ensaios e Data:

Laboratory, Test Report No. and Date ♦

Laboratorio, N.º del Informe de Prueba y Fecha:

ITEN – Instituto Tecnológico de Ensaios Ltda.

1907198-1/002 de 05/09/2019; 1911167-1/002 de 17/12/2019;

2006047-1/002 de 27/07/2020; 2009129-0/001-1 de 23/10/2020;

2103290-0/001 de 22/04/2021.

Relatório de Auditoria e Data:

Audit Report and Data ♦ Informe de Auditoría y Fecha:

Auditoria adiada conforme análise de risco realizada de acordo com os parâmetros estabelecidos pelas Portarias INMETRO nº111/2020 e nº225/2020.

Notas:

Notes ♦ Anotación:

**"A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do OCP previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do INMETRO".
Este certificado está vinculado à proposta 27122681.**

Igor Moreno
Local Field Manager

"Este documento é composto de 03 páginas e é válido quando exibido com todas as suas páginas. Demais informações e notas estão contidas nas páginas subsequentes."



Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

Certificado N.º: **TÜV 21.0299**

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

Revisão: **01**

Review ♦ Revisión:

Válido até: **29/04/2027**

Valid until ♦ Válido hasta:

Emitido em: **29/04/2021**

Issued ♦ Emitido:

Acessórios para Montagem:

- ✓ Suporte (Ref.: 078; 011; 128; 25.500; 25.501; 25.502) – (Simples e Paralelo);
- ✓ Suporte (Ref.: 25.100) – (Pulsador);
- ✓ Caixa de sobrepor (Ref.: CTX-01) – (Simples, Pulsador e Paralelo - Sobrepor);
- ✓ Placas de Recobrimento (Ref.: 067; 030; 129; 13.137; 13.138; 25.202; 25.203; 25.204; 25.205; 25.206; 25.207; 25.302; 25.303; 25.304; 25.305; 25.306; 25.307) – (Simples e Paralelo);
- ✓ Placas de Recobrimento (Ref.: 25.200; 25.201; 25.202) – (Pulsador);

Lista De Modelos:

Marca Brand ♦ Marca	Modelo Model ♦ Modelo	Descrição Description ♦ Descripción	Código de Barras GTIN GTIN Barcode ♦ Código de Barras GTIN
TRANSMOBIL	13.040	Interruptor simples modular de embutir 10A 250V~, Numero função 1, distância normal de abertura dos contatos, de tecla basculante, para montagem embutida de concepção B, borne com parafuso, IPX0	7898303025072
TRANSMOBIL	13.041	Interruptor paralelo modular de embutir 10A 250V~, Numero função 6, distância normal de abertura dos contatos, de tecla basculante, para montagem embutida de concepção B, borne com parafuso, IPX0	7898303025089
TRANSMOBIL	13.050	Interruptor simples modular de embutir 10A 250V~, Numero função 1, distância normal de abertura dos contatos, de tecla basculante, para montagem embutida de concepção B, borne com parafuso, IPX0	7898303025096
TRANSMOBIL	13.051	Interruptor paralelo modular de embutir 10A 250V~, Numero função 6, distância normal de abertura dos contatos, de tecla basculante, para montagem embutida de concepção B, borne com parafuso, IPX0	7898303025102
TRANSMOBIL	17.015	Interruptor simples modular de embutir 10A 250V~, Numero função 1, distância normal de abertura dos contatos, de tecla basculante, para montagem embutida de concepção B, borne com parafuso, IPX0	7898303021029
TRANSMOBIL	17.035	Interruptor simples pulsador modular de embutir 10A 250V~, Numero função 1, distância normal de abertura dos contatos, de tecla basculante, para montagem embutida de concepção B, borne com parafuso, IPX0	7898303021043



Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

Certificado N.º: **TÜV 21.0299**

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

Revisão: **01**

Review ♦ Revisión:

Válido até: **29/04/2027**

Valid until ♦ Válido hasta:

Emitido em: **29/04/2021**

Issued ♦ Emitido:

Marca <i>Brand ♦ Marca</i>	Modelo <i>Model ♦ Modelo</i>	Descrição <i>Description ♦ Descripción</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode ♦ Código de Barras GTIN</i>
TRANSMOBIL	25.002	Interruptor paralelo modular de embutir 10A 250V~, Numero função 6, distância normal de abertura dos contatos, de tecla basculante, para montagem embutida de concepção A, borne com parafuso, IPX0	7898303024129
TRANSMOBIL	25.006	Interruptor pulsador modular de embutir 10A 250V~, Numero função 1, distância normal de abertura dos contatos, de tecla basculante, para montagem embutida de concepção A, borne com parafuso, IPX0	7898303024150
	25.007		7898303024167
TRANSMOBIL	25.001	Interruptor simples modular de embutir 10A 250V~, Numero função 1, distância normal de abertura dos contatos, de tecla basculante, para montagem embutida de concepção A, borne com parafuso, IPX0	7898303024112
TRANSMOBIL	25003	Interruptor bipolar simples 10A 250V~, nº de função 2, tecla basculante, distancia normal de abertura dos contatos, montagem embutida, concepção A, borne com parafuso, cor branca	789830302413-6
TRANSMOBIL	25004	Interruptor bipolar paralelo 10A 250V~, nº de função 6/2, tecla basculante, distancia normal de abertura dos contatos, montagem embutida, concepção A, borne com parafuso, cor branca	789830302519-5

Natureza das Revisões / Data

Nature of Reviews/Date ♦

Naturaleza de las Revisiones / Fecha

Revisão 00:

29/04/2021 – Recertificação. Este certificado substitui e cancela o certificado de origem TÜV 19.0420 Rev01.

Revisão 01:

18/08/2021 – Adequação da certificação por família e lista de modelo. Este certificado substitui e cancela os certificados TÜV 20.1758 devido unificação de família. Referencias inclusas 13.040, 13.041, 13.050, 13.051, 17.015 e 17.035(transferidas do certificado TÜV 21.0298) e inclusão de códigos GTINS

